




NOMBRE DE EMPRESA:	intelicomp
NOMBRE DE PROYECTO:	pruebas de nom035
PERIODO:	9/23/2019 - 9/30/2019
ID PROYECTO:	01688N
ENCUESTAS:	1 encuestas respondidas de un total de 2
OBJETIVO:	prueba de funcionalidad

La calificación final de intelicomp es de 84, lo cual corresponde a un nivel de riesgo ALTO. Se requiere realizar un análisis de cada dominio y dimensión, de manera que se puedan determinar las acciones de intervención apropiadas a través de un programa de intervención, que podrá incluir una evaluación específica y deberá incluir una campaña de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión.




84


Resultados por Categoría



CATEGORÍA	GRAFICA	VALOR	RIESGO
Ambiente de trabajo		5	RIESGO MEDIO
Factores propios de la actividad		40	RIESGO MUY ALTO
Organización del tiempo de trabajo		3	RIESGO NULO
Liderazgo y relaciones en el trabajo		36	RIESGO ALTO

Chart title



DOMINIO	GRAFICA	VALOR	RIESGO
Condiciones en el ambiente de trabajo		5	RIESGO MEDIO
Carga de trabajo		17	RIESGO MEDIO
Jornada de trabajo		2	RIESGO MEDIO
Interferencia en la relación trabajo-familia		1	RIESGO BAJO
Falta de control sobre el trabajo		23	RIESGO MUY ALTO
Liderazgo		18	RIESGO MUY ALTO
Relaciones en el trabajo		11	RIESGO ALTO

Violencia

7

RIESGO BAJO

Este reporte presenta los niveles de riesgo psicosocial detectados durante la fase de diagnóstico en el centro de trabajo. El informe que se requiere para dar cumplimiento a la NOM-035, debe contar con las recomendaciones, conclusiones y planes de acción diseñados por un profesionista, si desea obtener el informe NOM-035, favor de contactarnos a: cliente@amitai.com